

ACTA ENTREGA-RECEPCION

En la Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintisiete de enero del año dos mil veintidós, reunidos en el lugar que ocupa el CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTADO DE VIDA SALUDABLE de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA ubicada en la CARRETERA A ACATLIMA, KM 2.5 de la Ciudad de HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, estando presentes por la Institución los CC. L. C. P. Javier José Ruíz Santiago, C. Delia Laura López Gil, Arq. Itzamatul Moya Solano, C. Juan Huerta Martínez, mismos que desempeñan los cargos de Vice Rector Administrativo, Jefa del Departamento de Recursos Materiales, asesor Técnico y encargado de activos fijos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, por parte del proveedor **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.**, el C. Francisco Palacios Quezada, se procede a levantar la presente acta con motivo de la entrega de la **“ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PROFESIONALES PARA GIMNASIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTADO DE VIDA SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”**, adquisición prevista en la **“Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación”** mediante acuerdo número **CAEASEO II 1.3, SESIÓN ORDINARIA 033/2021**, del 09 de diciembre de 2021, suscrito por el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, correspondiente a la treintaitresava sesión ordinaria, a través del Contrato Número **001/CAEASEO/AD/UTM/2021**, de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno y que será cubierta con Recursos provenientes del **FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2021**, autorizados mediante oficio No. **SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0151/2021 de fecha 24 de mayo del 2021**, suscrito por el c. Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca., y que hace entrega el proveedor: **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.**, con domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones en: Calle San Eduardo No. 399, Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. C. P. 45019 a través de la C. Martha Beatriz Santa Cruz Ibaranguoitia, en su carácter de Apoderada Legal de **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.** en los siguientes términos: -----

PART.	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Equipo	1	<p>APARATO CHEST PRESS, PRENSA DE PECHO SENTADO MARCA: PROGYM</p> <p>Dimensión: largo:1400, ancho:1350, alto: 1500mm Peso integrado: 109 kg Peso neto: 214 kg Color: negro Uso comercial (uso rudo)</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Acero anticorrosivo 3 mm de espesor ●3 mm tubos cuadrados tipo R-type con tratamiento de curvaturas <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con cuero sintético de alta resistencia (contra 	20,098.69	20,098.69

			<p>corrosión e impermeable)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moldeo por inyección de espuma • Ajuste del asiento de aluminio • Ajustador de asiento fácil de manipular. <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella • Etiqueta gráfica con instrucciones • Placas de peso metálicas • Perno de selección de peso magnético • Polea de nylon con rodamientos sellados • Sistema de carga con cable grado comercial • Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre • Empuñadura con terminación metálica y con forro de neopreno • Componentes de aluminio y de acero inoxidable <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminación de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: 10 años • Soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años • Cables, poleas y baleros lineales: 1 año: 		
2	Equipo	1	<p>APARATO MULTIPRESS PARA PECHO Y HOMBRO MARCA: PROGYM Dimensión:</p>	22,724.58	22,724.58

+

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			<p>Largo:1570, Ancho:1520, Alto: 1500mm Peso integrado: 120 kg Peso neto: 257 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asientos y respaldos ergonómicos •Etiqueta gráfica con instrucciones •Diseño con tubos ovalados 2.5" diámetro •Diseño con tubos rectangulares 2.5" diámetro •Asientos y respaldos fabricados con acojinamiento de alta resistencia •Movimientos suaves y naturales •Múltiples ajustes <p>Estructura y componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de acero anticorrosivo de 2.5 mm de espesor •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente •Placas de peso metálicas •Polea de nylon con rodamientos sellados •Sistema de carga con cable grado comercial •Perno de selección de peso magnético •Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. •Empuñadura con terminación plástica. •Empuñadura con plástico ahulado. •Ajustador de asiento fácil de manipular. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubierta plástica trasera en placas de peso •Cubierta plástica frontal en placas de peso. •Doble cubierta para ocultar poleas. •Cubiertas protectoras en 		
--	--	--	--	--	--







			<p>poleas.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tubular con terminaciones de hule •Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura: de por vida •Soldadura: 10 años •Barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cables, poleas y baleros lineales: 1 año •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas: 90 días 		
3	Equipo	2	<p>APARATO PARA ABDUCTOR / ADUCTOR MARCA: PROGYM</p> <p>Dimensión: Largo: 1650, Ancho: 1700, Alto: 1600mm Peso integrado: 90 kg Peso neto: 222 kg Uso comercial (uso rudo) Color: negro</p> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asientos y respaldos ergonómicos •Etiqueta gráfica con instrucciones •Diseño con tubos ovalados 2.5" diámetro •Diseño con tubos rectangulares 2.5" diámetro •Asientos y respaldos fabricados con acojinamiento de alta resistencia •Movimientos suaves y naturales •Múltiples ajustes <p>Estructura y componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de acero anticorrosivo de 2.5 mm de espesor •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente •Placas de peso metálicas •Polea de nylon con 	20,098.69	40,197.38






			<p>rodamientos sellados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de carga con cable grado comercial • Perno de selección de peso magnético • Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. • Empuñadura con terminación plástica. • Empuñadura con plástico ahulado. • Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera en placas de peso • Cubierta plástica frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas. • Cubiertas protectoras en poleas. • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: de por vida • Soldadura: 10 años • Barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años • Cables, poleas y baleros lineales: 1 año • Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas: 90 días 		
4	Equipo	1	<p>APARATO PARA HOMBRO MARCA: PROGYM</p> <p>Dimensión: Largo: 1900, Ancho: 1350. Alto: 1500 mm Peso integrado: 109 kg Peso neto: 231 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • 3 mm tubos cuadrados tipo R-type con tratamiento 	20,098.69	20,098.69






			<p>de curvaturas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con cuero sintético de alta resistencia (contra corrosión e impermeable) • Moldeo por inyección de espuma • Ajuste del asiento de aluminio • Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella • Etiqueta gráfica con instrucciones • Placas de peso metálicas • Perno de selección de peso magnético • Polea de nylon con rodamientos sellados • Sistema de carga con cable grado comercial • Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre • Empuñadura con terminación metálica y con forro de neopreno • Componentes de aluminio y de acero inoxidable. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminación de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantía:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: 10 años • Soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes baleros radiales, 		
--	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below it.

			<p>guías y chumaceras: 3 años</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cables, poleas y baleros lineales: 1 año. •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas en esta garantía: 90 días 		
5	Equipo	1	<p>APARATO PARA EXTENSION DE PIERNA MARCA: PROGYM Dimensión: Largo: 1190, Ancho: 1790, Alto: 1535mm Peso integrado: 100 kg Peso neto: 214 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asientos y respaldos ergonómicos •Etiqueta gráfica con instrucciones •Diseño con tubos ovalados 2.5" diámetro •Diseño con tubos rectangulares 2.5" diámetro •Asientos y respaldos fabricados con acojinamiento de alta resistencia •Movimientos suaves y naturales •Múltiples ajustes <p>Estructuras y Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de acero anticorrosivo de 2.5 mm de espesor •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente •Placas de peso metálicas •Polea de nylon con rodamientos sellados •Sistema de carga con cable grado comercial •Perno de selección de peso magnético •Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. •Empuñadura con 	20,098.69	20,098.69






			<p>terminación plástica.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Empuñadura con plástico ahulado. •Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubierta plástica trasera en placas de peso •Cubierta plástica frontal en placas de peso. •Doble cubierta para ocultar poleas. •Cubiertas protectoras en poleas. •Tubular con terminaciones de hule •Tapas de hule en las bases. <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura: de por vida •Soldadura: 10 años •Barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cables, poleas y baleros lineales: 1 año •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas: 90 días 		
6	Equipo	1	<p>APARATO PARA FEMORAL ACOSTADO MARCA: PROGYM Dimensión: Largo: 1700, Ancho: 1070, Alto: 1600mm Peso integrado: 90 kg Peso neto: 205 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asientos y respaldos ergonómicos •Etiqueta gráfica con instrucciones •Diseño con tubos ovalados 2.5" diámetro •Diseño con tubos rectangulares 2.5" diámetro •Asientos y respaldos fabricados con acojinamiento de alta 	20,098.69	20,098.69





			<p>resistencia</p> <ul style="list-style-type: none"> •Movimientos suaves y naturales •Múltiples ajustes <p>Estructuras y Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de acero anticorrosivo de 2.5 mm de espesor •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente •Placas de peso metálicas •Polea de nylon con rodamientos sellados •Sistema de carga con cable grado comercial •Perno de selección de peso magnético •Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. •Empuñadura con terminación plástica. •Empuñadura con plástico ahulado. •Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubierta plástica trasera en placas de peso •Cubierta plástica frontal en placas de peso. •Doble cubierta para ocultar poleas. •Cubiertas protectoras en poleas. •Tubular con terminaciones de hule •Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura: de por vida •Soldadura: 10 años •Barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cables, poleas y baleros lineales: 1 año •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas: 90 días 		
7	Equipo	1	EQUIPO PARA BICEPS / TRICEPS MARCA: PROGYM	20,098.69	20,098.69

			<p>Dimensión: Largo: 1200, Ancho: 910, Alto: 1500mm Peso integrado: 64 kg Peso neto: 162 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asientos y respaldos ergonómicos •Etiqueta gráfica con instrucciones •Diseño con tubos ovalados 2.5" diámetro •Diseño con tubos rectangulares 2.5" diámetro •Asientos y respaldos fabricados con acojinamiento de alta resistencia •Movimientos suaves y naturales •Múltiples ajustes <p>Estructuras y Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura de acero anticorrosivo de 2.5 mm de espesor •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente •Placas de peso metálicas •Polea de nylon con rodamientos sellados •Sistema de carga con cable grado comercial •Perno de selección de peso magnético •Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. •Empuñadura con terminación plástica. •Empuñadura con plástico ahulado. •Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubierta plástica trasera en placas de peso •Cubierta plástica frontal en placas de peso. •Doble cubierta para ocultar poleas. 		
--	--	--	---	--	--







			<ul style="list-style-type: none"> •Cubiertas protectoras en poleas. •Tubular con terminaciones de hule •Tapas de hule en las bases Garantías: <ul style="list-style-type: none"> •Estructura: de por vida •Soldadura: 10 años •Barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cables, poleas y baleros lineales: 1 año •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas: 90 días 		
8	Equipo	2	<p>PRENSA 45 GRADOS CON SENTADILLA HACK MARCA: PROGYM</p> <p>Dimensiones: Largo: 2430, Ancho: 780, Alto: 600 mm Peso neto: 195 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 ¾ diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador de asiento fácil de manipular <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Porta botella •Etiqueta gráfica con instrucciones •Placas de peso plasticas 	33,256.99	66,513.97





			<ul style="list-style-type: none"> •Perno de selección de peso magnético •Polea de nylon con rodamientos sellados •Sistema de carga con cable grado comercial •Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre •Empuñadura con terminación plástica o plástico ahulado o forro de neopreno •Componentes de acero inoxidable <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso •Doble cubierta para ocultar poleas •Cubiertas protectoras en poleas •Tubular con terminación de hule •Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cable, poleas y baleros lineales: 1 año 		
9	Equipo	1	<p>CABLE CROSS OVER FUNCIONAL MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo:3900. Ancho:680, Alto: 2420 mm Peso integrado: 55kg*2 (110 kg) Peso neto: 296 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Acero anticorrosivo 3 mm de espesor •Tubos elípticos 4" diámetro •Múltiples ajustes. •Movimientos suaves naturales 	41,948.90	41,948.90






			<p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Placas de peso plásticas •Sistema de carga con cable grado comercial •Empuñadura con terminación metálica, plástica o plástico ahulado. •Componentes de aluminio y de acero inoxidable. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Doble capa de pintura electrostática •Recubrimiento transparente <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estructura: de por vida •Soldadura y barras de peso: 10 años •Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años •Cable, poleas y baleros lineales: 1 año •Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas en esta garantía: 90 días 		
10	Equipo	2	<p>APARATO SMITH MACHINE MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 1400, Ancho: 2090, Alto: 2500 mm Peso neto: 222 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 ¾ diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular. 	25,615.98	51,231.96

			<p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella • Etiqueta gráfica con instrucciones • Placas de peso plásticas • Perno de selección de peso magnético • Polea de nylon con rodamientos sellados • Sistema de carga con cable grado comercial • Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. • Empuñadura con terminación plástica o plástico o plástico ahulado o forro de neopreno • Componentes de acero inoxidable <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años 		
11	Equipo	1	<p>BANCO PARA PECHO DECLINADO MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 2080, Ancho: 1300, Alto: 1275 mm Peso neto: 60 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p>	12,377.41	12,377.41

			<p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 ¾ diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años 		
12	Equipo	1	<p>BANCO PARA PECHO HORIZONTAL MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 1730, Ancho: 1640, Alto: 1270 mm Peso neto: 54 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" 	10,479.93	10,479.93














			<p>diámetro o tubos rectangulares 2 ¼ diámetro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años • Cables, poleas y baleros lineales: 1 año • Tapicería, puños de neopreno, acrílico y partes no enlistadas en esta garantía: 90 días 		
13	Equipo	1	<p>BANCO PARA PECHO INCLINADO MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 2100, Ancho: 1630, Alto: 1520 mm Peso neto: 86 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 	12,377.41	12,377.41

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

			<p>mm de espesor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 3/4 diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acolchamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años 		
14	Equipo	3	<p>BANCO MULTIFUNCIONAL AJUSTABLE MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 1210, Ancho: 560, Alto: 1290 mm Peso neto: 30 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 3/4 	8,538.66	25,615.98


			<p>diámetro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años • Cable, poleas y baleros lineales: 1 año 		
15	Equipo	2	<p>BANCO SCOT PARA BICEP PROFESIONAL MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 1320, Ancho: 1130, Alto: 400 mm Peso neto: 45 kg Uso comercial (uso rudo). Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 3/4 diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y 	9,881.49	19,762.98

			<p>naturales.</p> <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con acojinamiento de alta resistencia. • Ajustador del asiento fácil de manipular. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años 		
16	Equipo	3	<p>BANCA PLANA PROFESIONAL MARCA PROGYM</p> <p>Dimensiones: Largo: 1170, Ancho: 800, Alto: 420 mm Peso neto: 18 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro</p> <p>Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • Tubos ovalados 4" diámetro o tubos rectangulares 2 ¾ diámetro • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales. <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos, fabricados con 	4,437.18	13,311.55

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

			<p>acojinamiento de alta resistencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajustador del asiento fácil de manipular. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella • Etiqueta gráfica con instrucciones • Placas de peso plásticas • Perno de selección de peso magnético • Polea de nylon con rodamientos sellados • Sistema de carga con cable grado comercial • Balero lineal en juego de carga y equipos de peso libre. • Empuñadura con terminación plástica o plástico o plástico ahulado o forro de neopreno • Componentes de acero inoxidable <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura, soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años 		
17	Equipo	5	<p>SET DE BARRA OLIMPICA DE 290 LIBRAS CON AGARRADERAS MARCA: SIN MARCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • El set debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> • 2 discos de 45 lbs. • 2 discos de 35 lbs • 2 discos de 25 lbs • 2 discos de 10 lbs 	9,297.65	46,488.26

			<ul style="list-style-type: none"> • 2 discos de 5 lbs • 2 discos de 2.5 lbs • 2 grips para sujetarlos discos • 1 barra olímpica de 7 pies 		
18	Equipo	1	<p>APARATO PARA ESPALDA Y REMO MARCA: PROGYM Dimensión: Largo:1700, Ancho: 855, Alto: 2150mm Peso integrado: 110kg Peso neto: 220 kg Uso comercial (uso rudo) Color: Negro Diseño: Estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero anticorrosivo 3 mm de espesor • 3 mm tubos cuadrados tipo R-type con tratamiento de curvaturas. • Múltiples ajustes. • Movimientos suaves y naturales <p>Asiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos y respaldos ergonómicos fabricados con cuero sintético de alta resistencia (contra corrosión e impermeable). • Moldeo por inyección de espuma. • Ajuste del asiento de aluminio. • Ajustador de asiento fácil de manipular. <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella • Etiqueta gráfica con instrucciones • Placas de peso metálicas. • Perno de selección de peso magnético • Polea de nylon con rodamientos sellados • Sistema de carga con cable grado comercial • Balero lineal en juego 	25,791.13	25,791.13

			<p>de carga y equipos de peso libre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empuñadura con terminación metálica y con forro de neopreno • Componentes de aluminio y de acero inoxidable. <p>Pintura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble capa de pintura electrostática • Recubrimiento transparente. <p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica trasera y frontal en placas de peso. • Doble cubierta para ocultar poleas • Cubiertas protectoras en poleas • Tubular con terminaciones de hule • Tapas de hule en las bases <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: 10 años • Soldadura y barras de peso: 10 años • Bujes, baleros radiales, guías y chumaceras: 3 años • Cable, poleas y baleros lineales: 1 año 		
20	Equipo	10	<p>ESCLADORA ELIPTICA USO PROFESIONAL MARCA: PROGYM</p> <p>Dimensiones: Largo: 1960, Ancho: 715, Alto: 1456mm Peso neto: 88 kg Capacidad máxima del usuario: 140kg</p> <p>Características del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella. • Bandeja para accesorios • Toallero • Ventilador • Rueda de transportación • Monitoreo de frecuencia cardiaca alámbrico e inalámbrico • Compatible con polar. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calidad comercial. • Sistema de transmisión: 	34,548.73	345,487.32







			<p>V-Belt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisión de Radio: 1:10.3 • Sistema de Resistencia/Sistema de Freno: Electromagnético. • Rango de Resistencia: 25-250 Watts. • Nivel de Resistencia: 16 • Rueda Giratoria: 242 mm (9.5")/ 14.5 kg (32 lb) • Fuente de alimentación: Auto-Generador de Energía. <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: Fabricado en acero completamente soldado, terminado en pintura electrostática bicapa. • Manerales: Diseño ergonómico, estacionario y movibles. • Pedales: Estructura amplia con movimiento oscilatorio, absorción de impacto, totalmente de acero con una superficie antiderrapante. • Amplitud de movimiento: 483 mm (19") <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: de por vida • Soldadura: 7 años • Bujes y baleros: 2 años • Bandas: 2 años • Partes electrónicas: 2 años • Tableros: 2 años • Partes no enlistadas en esta garantía: 2 años 		
21	Equipo	20	<p>BICICLETA DE SPINNING PROFESIONAL MARCA: PROGYM Dimensión: Largo: 1250, Ancho: 460, Alto: 1140 mm Peso neto: 68kg (150 lb) Capacidad máxima: 140kg (308 lb) Uso comercial (uso rudo). Características del producto:</p>	8,480.28	169,605.52





			<ul style="list-style-type: none"> • Porta botella. • Rueda de transportación <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calidad: comercial • Sistema de Transmisión: Banda • Transmisión de Radio: 1:10 • Sistema de Resistencia: Fricción de contacto directo • Sistema de Freno: pulsando una palanca • Estabilizador trasero • Peso de la rueda: 21 kg. <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: Acero completamente soldado con tratamiento resistente a la corrosión. • Pintura: 2 capas de pintura electroestática. • Cubiertas & Guardias: La cubierta anti-transpiración evita que el sudor caiga sobre la rueda fundida para prolongar la vida útil. • Manerales: Cubierta de PVC. • Asiento: Unisex ultra-acolchonado, con ajuste horizontal y vertical. • Postes & Reguladores: Acero cromado con palancas de tirón resistentes. • Pedales: Pedal de Acero inoxidable. • Altura para subir al equipo: 450mm (17.7") <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: 2 años • Soldadura: 2 años • Cadena y banda: 6 meses • Pop pin y patas niveladoras: 6 meses • Porta botella, Asiento, Manerales, pedales, rueda giratoria y sistema de freno: 6 meses 		






				SUB TOTAL	1,004,407.73
				IVA	160,705.23
			(UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 89/100 M.N.)	TOTAL	1,165,112.89

Y se ampara mediante factura número C297 de fecha 29 de diciembre del 2021, por un importe de \$1,603,635.19 (UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), correspondiente al 100% del costo de los bienes, y transferencia No. I401202201060930370023984025 de fecha 06 de enero del 2022, quedando pendiente la transferencia por el otro 50% del pago total, así como la factura complemento por el mismo pago. Se hace la aclaración que quedan pendiente por entregar 10 caminadoras eléctricas profesional por un importe de \$438,522.30 (CUATROCIENTOS TREINTA Y COCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.) las cuales se les otorga una prórroga de 15 días naturales. Se manifiesta que se reciben físicamente los bienes y materiales antes descritos, previa revisión de los solicitantes (arriba mencionados) y con las reservas señaladas y en caso de presentarse algún desperfecto, que haga impropio o impida su correcto funcionamiento, distinto de los detectados, será notificado al proveedor antes mencionado para su correcto saneamiento de acuerdo a lo pactado, y una vez subsanadas las diferencias mencionadas, la Universidad Tecnológica de la Mixteca procederá a otorgar el documento que corresponda para darse por satisfecho del mismo. No habiendo más que hacer constar en la presente acta y previa lectura, se da por terminada a las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de enero del año dos mil veintidós, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar-----



L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Y REPRESENTANTE LEGAL



C. DELIA LAURA LOPEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES



ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO



C. JUAN HUERTA MARTINEZ
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

POR EL PROVEEDOR



C. MARTHA BEATRIZ SANTA CRUZ IBARGUENGOITIA
APODERADA LEGAL DE INTERNATIONAL FITNESS
AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.



International Fitness and Health
Industry, S. de R.L. de C.V.
R.F.C. IFHI-090806-BLU
Tel.: (33)36.30.42.16. (800)900 96 96
www.ifhi.com.mx

ACTA ENTREGA-RECEPCION


En la Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca, siendo las doce horas del día once de febrero del año dos mil veintidós, reunidos en el lugar que ocupa el CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTADO DE VIDA SALUDABLE de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA ubicada en la CARRETERA A ACATLIMA, KM 2.5 de la Ciudad de HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, estando presentes por la Institución los CC. L. C. P. Javier José Ruíz Santiago, C. Delia Laura López Gil, Arq. Itzamatul Moya Solano, C. Juan Huerta Martínez, mismos que desempeñan los cargos de Vice Rector Administrativo, Jefa del Departamento de Recursos Materiales, asesor Técnico y encargado de activos fijos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, por parte del proveedor **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.**, el C. Francisco Palacios Quezada, técnico de la misma empresa, se procede a levantar la presente acta con motivo de la entrega de la **“ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PROFESIONALES PARA GIMNASIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTADO DE VIDA SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA”**, adquisición prevista en la **“Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación”** mediante acuerdo número **CAEASEO II 1.3, SESIÓN ORDINARIA 033/2021**, del 09 de diciembre de 2021, suscrito por el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, correspondiente a la treintaitresava sesión ordinaria, a través del Contrato Número **001/CAEASEO/AD/UTM/2021**, de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno y que será cubierta con Recursos provenientes del **FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2021**, autorizados mediante oficio No. **SF/SP/PIP/FAM-IES/0151/2021 de fecha 24 de mayo del 2021**, suscrito por el c. Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca., y que hace entrega el proveedor: **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.**, con domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones en: Calle San Eduardo No. 399, Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. C. P. 45019 a través de la C. Martha Beatriz Santa Cruz Ibarquengoitia, en su carácter de Apoderada Legal de **INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.** en los siguientes términos: -----

PART.	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19	Equipo	10	CAMINADORA ELECTRICA PROFESIONAL MARCA: PROGYM Dimensiones: Largo: 2250, Ancho: 990, Alto: 1680 mm Área para correr: 1470*530 mm (57.8*20.8") Peso neto: 240 kg Capacidad máxima 150 kg. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Porta botella. • Bandeja para accesorios. • Monitoreo de frecuencia cardiaca • Medida: tiempo, distancia, calorías, potencia, ritmo cardiaco, calorías y velocidad Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Calidad: comercial • Motor: AC, 3.0-7.0 HP Peak • Rango de velocidad: 1- 	37,803,64	378,036.40

			<p>20 km/h (0.6-12.4 mph)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de inclinación: 0%-15% • Sistema de freno electrónico • Fuente de alimentación: 220V/50-60hrz <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: fabricada en acero completamente soldado, terminado en pintura electrostática bicapa • Barra: Fabricado en ABS, con superficie de cuero texturizado. • Pasamanos: Fabricado en PVC • Área para correr: 1470*530 mm • Banda: 2.4T Doble capa con 2.6 mm de grosor, terminado antiestática • Tabla: Fabricada en MDF de 25 mm (1") • Amortiguador: sistemas de absorción de impacto inteligente, 25.4 mm (1") amortiguador de goma <p>Características electrónicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla: LED 15.6" • Idioma de la consola: inglés <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: de por vida. • Soldadura: 7 años. • Motor: 7 años • Mecanismo de elevación y rodillos: 3 años • Bujes y baleros: 2 años • Tabla y banda: 2 años • Partes electrónicas: 2 años • Tableros: 2 años • Botones de stop y otras partes no enlistadas en esta garantía: 2 años 		
				SUB TOTAL	378,036.40
				IVA	60,485.83
			(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.)	TOTAL	438,522.30


Handwritten signatures and initials on the right margin.

Y se ampara mediante factura número C297 de fecha 29 de diciembre del 2021, por un importe de \$1,603,635.19 (UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), correspondiente al 100% del costo de los bienes, y transferencia No. I401202201060930370023984025 de fecha 06 de enero del 2022, quedando pendiente la transferencia por el otro 50% del pago total, así como la factura complemento por el mismo pago. Se manifiesta que se reciben físicamente los bienes y materiales antes descritos, previa revisión de los solicitantes (arriba mencionados) y con las reservas señaladas y en caso de presentarse algún desperfecto, que haga impropio o impida su correcto funcionamiento, distinto de los detectados, será notificado al proveedor antes mencionado para su correcto saneamiento de acuerdo a lo pactado, y una vez subsanadas las diferencias mencionadas, la Universidad Tecnológica de la Mixteca procederá a otorgar el documento que corresponda para darse por satisfecho del mismo. No habiendo más que hacer constar en la presente acta y previa lectura, se da por terminada a las doce horas con treinta minutos del día once de febrero del año dos mil veintidós, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar-----


L. C. P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Y REPRESENTANTE LEGAL


C. DELIA LAURA LOPEZ GIL
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES


C. JUAN HUERTA MARTINEZ
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS


ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR


C. MARTHA BEATRIZ SANTA CRUZ IBARGUENGOITIA
APODERADA LEGAL DE INTERNATIONAL FITNESS
AND HEALTH INDUSTRY, S. DE R. L. DE C.V.



International Fitness and Health
Industry, S. de R.L. de C.V.
R.F.C. IFH-090806-0100
Tel: (33)36.30 42 16, (800)900 46 19
www.ifhi.com.mx